LAMP83

Ufak boyut, şık tasarım, çok seçenek, yüksek performans: DROP

Lamp 83'ün ufak, şık ve yüksek performanslı ankastre ürünü DROP, artık geniş ve fonksiyonel bir ürün ailesi haline geldi. Mini, Midi ve Maxi olmak üzere üç gruba ayrılan DROP ailesi, kullanılan özel lensler, artan LED gücü, 35 mm ile 60 mm arasında değişen çapları ve ankastre, tavanlarda daha estetik bir görüntü oluşturan sürücülü ray adaptörüne sahip spot, sıva üstü ile sarkıt versiyonları sayesinde, projelerdeki küçük ürün ihtiyacını eksiksiz şekilde karşılayabiliyor.

DROP Mini'de yer alan 1W ve 2W'lık dört farklı versiyon ankastre ürüne ıslak hacimlerde kullanılmak üzere IP54 versiyonu da eklendi. DROP Mini'nin yeni spot ürünü ise, sadece 35 mm'lik bir çapa, 59 mm'lik bir yüksekliğe, 28° ve 48° olan iki farklı lens açısına ve 4W ile 6W olmak üzere iki farklı LED gücüne sahip.

DROP Midi'deki spot ürünün çapı 50 mm'ye çıkarken, daha fazla soğutma kapasitesi sayesinde 4W ve 6W'lık LED ışık kaynaklarından elde edilen verim, DROP Mini'ye göre %15 kadar artıyor.

Aile içindeki en fazla seçenek spot, sarkıt ve sıva üstü ürünleri içeren 60 mm çaplı DROP Maxi grubunda sunuluyor. Bu grupta 9W'a kadar çıkan LED'den elde edilen ışık, 35° veya 60°'lik reflektörler ile kontrol ediliyor. Özellikle sıva üstü versiyonda, ön çerçeve ve ürün üstündeki dekoratif kanalın kırmızı ve yeşil gibi farklı renklere boyanabilmesi, ürünün şıklığını daha da arttırıyor.

Özetle küçük ama performanslı bir ürün ailesine ihtiyaç duyuyorsanız, DROP ailesi hizmetinizde.

Kullanım Alanları:
DROP ürün ailesi; ankastre, sıva üstü ve sarkıt versiyonlarında, ufak boyutları ile genel aydınlatma ihtiyacının karşılanabileceği konutlar, ofisler, otel odaları, hastaneler, ıslak hacimler, dolap içleri gibi mekanlarda kullanılabilir. Ayrıca DROP ailesindeki lensli spotlar vurgu aydınlatmasına ihtiyaç duyulan mağazalar, vitrin içleri, sanat galerileri ve müzeler gibi yerlerdeki ürünler, tablo, heykel vb dekoratif objelerin aydınlatmasında görev yapabilir.

Pretty small size, stylish design, various options and high performance: DROP

Lamp 83's small, stylish, high-performing recessed product DROP, from now on becomes an extensive & functional product family. Featuring special lenses, increased LED power, different diameters varying in between 35 to 60 mm and various versions such as recessed, spotlight that featuring integrated track adaptor for a neater appearance, surface mounted and pendant, DROP family, divided up into three as Mini, Midi and Maxi, provides a complete solution where small sized luminaires are needed.

DROP Mini group includes four different recessed versions plus new IP54 one to be used in wet areas, all powered by 1W or 2W LED. New spotlight, that is only 35 mm in diameter and 59 mm in height, has got two different lenses of 28° and 48° as well as 4W and 6W LED chips.

The spotlight of DROP Midi has got slightly bigger diameter of 50 mm as well as emitting app. 15% more light comparing to DROP Mini spot due to increased cooling capacity, even though LEDs are driven to same power of 4W and 6W.

DROP Maxi group is featuring 60 mm wide bored bodies of spotlight, pendant and surface mounted versions. While LEDs are more powerful, up to 9W, emitted light is controlled with reflectors of 35° and 60°. Especially red or green colored front frame and thin decorative slot in the body, make surface mounted version even more stylish.

DROP family is at your service when you need small but high-performing luminaires.

Application Areas:
DROP family is suitable with its recessed, suface mounted and pendant versions to illuminate places like homes, offices, hotel rooms, hospitals, wet areas, inside of cabinets etc. where general lighting is needed to be provided with small products. Moreover, spotlights of the family can be used to illuminate the decorative objects such as statues, painting tables in shops, art galleries, museums and inside display cabinets where accent lighting is needed.

DROP

DROP

SİNPAŞ/BOSPHORUS CİTY - İSTANBUL

DROP
PIAZZA - İSTANBUL

BEBEK ARABALARINIZI
BU ALANA PARK EDEBİLİRSİNİZ

DROP MIDI

TEKNİK AÇIKLAMALAR / *TECHNICAL DESCRIPTION*

MAFSAL
Lamp 83 tasarımı, dikey eksende 90° ve yatay eksende 330° yönlendirilebilir polikarbon (PC) mafsal

JOINT
Polycarbonate (PC) joint, designed by Lamp 83
Adjustability to allow 90° tilting and 330° rotating

GÖVDE
Soğutma performansını artıran 50 mm. çapında alüminyum profil gövde

BODY
50 mm. diameter aluminium profile body that increase cooling performance

SOĞUTUCU
Lamp 83 tasarımı, özel alüminyum alaşımlı, yüksek termal geçirgenlikli soğutucu gövde

HEATSINK
Special aluminium alloy body and highly thermal transmittant heatsink, designed by Lamp 83

LED
Yeni nesil dahili elektronik korumalı LED çipi
L80 50.000 saat ömürlü
Beyaz renkte standart sapma, SDCM 3

LED
New generation LED chip with internal electronic protection
L80 50.000 hours life time
Standart Deviation Color Matching SDCM 3


SÜRÜCÜLÜ RAY ADAPTÖRÜ
Ray soketine entegre edilmiş yeni nesil, 50.000 saat ömürlü, düşük dalgalanmalı, sabit akımlı, Avrupa orjinli LED sürücü On/Off ve DALI seçenekli
TRACK ADAPTOR
New generation, 50.000 hours, low ripple, constant current, European origin LED driver integrated into the lighting track adaptor On/Off and DALI options
ÖZEL SEGMAN
Lens değişikliğini basitleştiren sabitleme segmanı
EXCLUSIVE SNAP RING
Snap ring to change the lenses easily
OPTİK LENS
30mm çapında UV dayanımlı, PMMA şeffaf lens
%90'ı aşan optik verimlilik
25° ve 40° açı seçenekleri
115°C'ye kadar gövde sıcaklık dayanımı
OPTICAL LENS
PMMA transparent lens
30mm diameter and UV strength
Optical efficiency higher than 90%
25° and 40° beam angles
Thermal resistance up to 115°C
ÇERÇEVE
Şık tasarıma sahip dekoratif ön çerçeve
FRAME
Stylish fornt frame

DROP

ÜRÜN AİLESİ / *PRODUCT FAMILY*

DROP SPOT / *SPOTLIGHT*

- Üç farklı grupta farklı montaj seçenekli spot ürünler
- 35mm'den 60mm'ye kadar dört farklı çap
- 50.000 saat ömürlü LED
- 115 - 1.065 lümen arası (LED) ışık akısı
- DROP MINI ve DROP MIDI grupta optik lens, DROP MAXI grupta reflektör kullanımı
- Ürüne göre 25° ile 60° arasında değişen altı farklı ışık akısı
- Spot ürünlerde entegre ray adaptörü
- 3000K - 4000K (CCT) ışık renk sıcaklığı
- DROP MAXI grubunda DALI dim seçeneği, otomasyona uyumlu (opsiyonel)

- *Spot product with different mounting option in three different groups*
- *Four different diameters in between 35mm to 60mm*
- *50.000 hours life time LED*
- *LED lumen output between 115 - 1.065lm*
- *Optical lens usage in DROP MINI & DROP MIDI group, reflector usage in DROP MAXI,*
- *Six different beam angles in between 25° and 60° depending on the product*
- *Integrated track adaptor for spotlights*
- *3000K - 4000K (CCT) light color temperature*
- *DALI dimm option for DROP MAXI group, suitable for automation (optional)*

DROP ANKASTRE / *RECESSED*

DROP SIVA ÜSTÜ / *SURFACE MOUNTED*

- 35mm'den 60mm'ye kadar dört farklı çap
- 50.000 saat ömürlü LED
- 115 - 1.065 lümen arası (LED) ışık akısı
- DROP MINI ve DROP MIDI grupta optik lens, sıva üstü ürünlerde reflektör kullanımı
- Ürüne göre 25° ile 60° arasında değişen altı farklı ışık akısı
- DROP MINI grubun ankastre ürününde IP54 seçeneği
- 3000K - 4000K (CCT) ışık renk sıcaklığı
- Sıva üstü ürünlerde DALI dim seçeneği, otomasyona uyumlu (opsiyonel)

- *Four different diameters in between 35mm to 60mm*
- *50.000 hours life time LED*
- *LED lumen output between 115 - 1.065lm*
- *Optical lens usage in DROP MINI & DROP MIDI group, reflector usage in surface }mounted products,*
- *Six different beam angles in between 25° and 60° depending on the product*
- *IP54 protection for recessed producs in DROP MINI group*
- *3000K - 4000K (CCT) light color temperature*
- *DALI dimm option for surface mounted products, suitable for automation (optional)*

DROP SARKIT / *PENDANT*

MINI

MIDI

MAXI

- Üç farklı grupta farklı montaj seçenekli sarkıt ürünler
- 35mm'den 60mm'ye kadar dört farklı çap
- 50.000 saat ömürlü LED
- 115 - 1.065 lümen arası (LED) ışık akısı
- DROP MINI ve DROP MIDI grupta optik lens, DROP MAXI grupta reflektör kullanımı
- Ürüne göre 25° ile 60° arasında değişen altı farklı ışık akısı
- Ray adaptörlü ürün seçeneği
- DROP MINI grubun ankastre ürününde IP54 seçeneği
- 3000K - 4000K (CCT) ışık renk sıcaklığı
- DROP MAXI grubunda DALI dim seçeneği, otomasyona uyumlu (opsiyonel)

- *Different option mounted in pendant products in three groups*
- *Four different diameters in between 35mm to 60mm*
- *50.000 hours life time LED*
- *LED lumen output between 115 - 1.065lm*
- *Optical lens usage in DROP MINI & DROP MIDI group, reflector usage in DROP MAXI,*
- *Six different beam angles in between 25° and 60° depending on the product*
- *Product option with track adaptor*
- *IP54 protection for recessed producs in DROP MINI group*
- *3000K - 4000K (CCT) light color temperature*
- *DALI dimm option for DROP MAXI group, suitable for automation (optional)*

DROP SPOT / *SPOTLIGHT*

MINI

W • lm	Standard	DALI Dimm
6 W • 520 lm	L SP1453030	L SP1453040
8 W • 710 lm	L SP1453031	L SP1453041





3000K - 4000K • 250 gr

CE **IP 20** **850°**

MIDI

W • lm	Standard	DALI Dimm
6 W • 600 lm	L SP1452030	L SP1452040
8 W • 830 lm	L SP1452031	L SP1452041





3000K - 4000K • 400 gr

CE **IP 20** **850°**

MAXI

W • lm	Standard	DALI Dimm
11 W • 1065 lm	L SP1451031	L SP1451041





C

3000K - 4000K • 550 gr

CE **IP 20** **850°**

Ürünleri, tabloda belirtilen versiyonlarla almak istiyorsanız, ürün kodunun sonuna ilgili harfi ekledikten sonra Lamp 83 müşteri temsilciniz ile temasa geçebilirsiniz.
If you would like to buy the products featuring options given in the table, please add relevant letter code to the end of product code and consult your Lamp 83 customer representative.

C Casambi kontrol *Casambi control*	**T** Tunable white - 2700K~6500K *Tunable white - 2700K~6500K*	**E** Acil kit - 3 saat *Emergency kit - 3 hours*	**W** Ahşap renkli *Wooden color*

Ürünlerimizle ilgili daha detaylı teknik bilgileri ve ışık eğrilerini **www.lamp83.com.tr** web sitemizde bulabilirsiniz. / *Please visit **www.lamp83.com.tr** for further technical information and light distribution datas.*

DROP SPOT / *SPOTLIGHT*

MAXI 11°

W • lm	Standard	DALI Dimm
6 W • 650 lm	L SP1454030	L SP1454040



3000K - 4000K • 250 gr

CE IP 20 850°

Ürünleri, tabloda belirtilen versiyonlarla almak istiyorsanız, ürün kodunun sonuna ilgili harfi ekledikten sonra Lamp 83 müşteri temsilciniz ile temasa geçebilirsiniz.
If you would like to buy the products featuring options given in the table, please add relevant letter code to the end of product code and consult your Lamp 83 customer representative.

C Casambi kontrol *Casambi control*	**T** Tunable white - 2700K~6500K *Tunable white - 2700K~6500K*	**E** Acil kit - 3 saat *Emergency kit - 3 hours*	**W** Ahşap renkli *Wooden color*

Ürünlerimizle ilgili daha detaylı teknik bilgileri ve ışık eğrilerini **www.lamp83.com.tr** web sitemizde bulabilirsiniz. / *Please visit **www.lamp83.com.tr** for further technical information and light distribution datas.*

DROP SPOT / *SPOTLIGHT*

MINI

W • lm	Standard	DALI Dimm
6 W • 520 lm	L SP1453330	L SP1453340
8 W • 710 lm	L SP1453331	L SP1453341



C + E

3000K - 4000K • 350 - 750 gr

CE IP 20 850°

MIDI

W • lm	Standard	DALI Dimm
6 W • 600 lm	L SP1452330	L SP1452340
8 W • 830 lm	L SP1452331	L SP1452341



C + E

3000K - 4000K • 540 - 900 gr

CE IP 20 850°

MAXI

W • lm	Standard	DALI Dimm
8 W • 755 lm	L SP1451330	L SP1451340
11 W • 1065 lm	L SP1451331	L SP1451341
14 W • 1405 lm	L SP1451332	L SP1451342



C + E

3000K - 4000K • 650 - 1000 gr

CE IP 20 850°

Ürünleri, tabloda belirtilen versiyonlarla almak istiyorsanız, ürün kodunun sonuna ilgili harfi ekledikten sonra Lamp 83 müşteri temsilciniz ile temasa geçebilirsiniz.
If you would like to buy the products featuring options given in the table, please add relevant letter code to the end of product code and consult your Lamp 83 customer representative.

C Casambi kontrol *Casambi control*	T Tunable white - 2700K~6500K *Tunable white - 2700K~6500K*	E Acil kit - 3 saat *Emergency kit - 3 hours*	W Ahşap renkli *Wooden color*

Ürünlerimizle ilgili daha detaylı teknik bilgileri ve ışık eğrilerini **www.lamp83.com.tr** web sitemizde bulabilirsiniz. / *Please visit **www.lamp83.com.tr** for further technical information and light distribution datas.*

DROP SPOT / *SPOTLIGHT*

MINI

W • lm	Standard	DALI Dimm
2x(6 W • 520 lm)	L SP1453430	L SP1453440
2x(8 W • 710 lm)	L SP1453431	L SP1453441



C + E

3000K - 4000K • 750 - 1200 gr

CE IP 20 850°

MIDI

W • lm	Standard	DALI Dimm
2x(6 W • 600 lm)	L SP1452430	L SP1452440
2x(8 W • 830 lm)	L SP1452431	L SP1452441



C + E

3000K - 4000K • 1050 - 1400 gr

CE IP 20 850°

MAXI

W • lm	Standard	DALI Dimm
2x(8 W • 755 lm)	L SP1451430	L SP1451440
2x(11 W • 1065 lm)	L SP1451431	L SP1451441
2x(14 W • 1405 lm)	L SP1451432	L SP1451442



C + E

3000K - 4000K • 1300 - 1650 gr

CE IP 20 850°

Ürünleri, tabloda belirtilen versiyonlarla almak istiyorsanız, ürün kodunun sonuna ilgili harfi ekledikten sonra Lamp 83 müşteri temsilciniz ile temasa geçebilirsiniz.
If you would like to buy the products featuring options given in the table, please add relevant letter code to the end of product code and consult your Lamp 83 customer representative.

C Casambi kontrol *Casambi control*	T Tunable white - 2700K~6500K *Tunable white - 2700K~6500K*	E Acil kit - 3 saat *Emergency kit - 3 hours*	W Ahşap renkli *Wooden color*

Ürünlerimizle ilgili daha detaylı teknik bilgileri ve ışık eğrilerini **www.lamp83.com.tr** web sitemizde bulabilirsiniz. / *Please visit **www.lamp83.com.tr** for further technical information and light distribution datas.*

DROP SPOT / *SPOTLIGHT*

MINI

W • lm	Standard	DALI Dimm
6 W • 520 lm	L SP1453130	L SP1453140
8 W • 710 lm	L SP1453131	L SP1453141



C

3000K - 4000K • 500 -650 gr

CE IP 20 850°

MIDI

W • lm	Standard	DALI Dimm
6 W • 600 lm	L SP1452130	L SP1452140
8 W • 830 lm	L SP1452131	L SP1452141



C

3000K - 4000K • 650 - 750 gr

CE IP 20 850°

MAXI

W • lm	Standard	DALI Dimm
8 W • 755 lm	L SP1451130	L SP1451140
11 W • 1065 lm	L SP1451131	L SP1451141



C

3000K - 4000K • 740 - 850 gr

CE IP 20 850°

Ürünleri, tabloda belirtilen versiyonlarla almak istiyorsanız, ürün kodunun sonuna ilgili harfi ekledikten sonra Lamp 83 müşteri temsilciniz ile temasa geçebilirsiniz.
If you would like to buy the products featuring options given in the table, please add relevant letter code to the end of product code and consult your Lamp 83 customer representative.

C Casambi kontrol *Casambi control*	T Tunable white - 2700K~6500K *Tunable white - 2700K~6500K*	E Acil kit - 3 saat *Emergency kit - 3 hours*	W Ahşap renkli *Wooden color*

Ürünlerimizle ilgili daha detaylı teknik bilgileri ve ışık eğrilerini **www.lamp83.com.tr** web sitemizde bulabilirsiniz. / *Please visit **www.lamp83.com.tr** for further technical information and light distribution datas.*

DROP SPOT / *SPOTLIGHT*

MINI

W • lm	Standard	DALI Dimm
2x(6 W • 520 lm)	L SP1453230	L SP1453240
2x(8 W • 710 lm)	L SP1453231	L SP1453241



C

3000K - 4000K • 850 - 1000 gr

CE IP 20 850°

MIDI

W • lm	Standard	DALI Dimm
2x(6 W • 600 lm)	L SP1452230	L SP1452240
2x(8 W • 830 lm)	L SP1452231	L SP1452241



C

3000K - 4000K • 1200 - 1350 gr

CE IP 20 850°

MAXI

W • lm	Standard	DALI Dimm
2x(8 W • 755 lm)	L SP1451230	L SP1451240
2x(11 W • 1065 lm)	L SP1451231	L SP1451241



C

3000K - 4000K • 1350 - 1450 gr

CE IP 20 850°

Ürünleri, tabloda belirtilen versiyonlarla almak istiyorsanız, ürün kodunun sonuna ilgili harfi ekledikten sonra Lamp 83 müşteri temsilciniz ile temasa geçebilirsiniz.
If you would like to buy the products featuring options given in the table, please add relevant letter code to the end of product code and consult your Lamp 83 customer representative.

C Casambi kontrol *Casambi control*	T Tunable white - 2700K~6500K *Tunable white - 2700K~6500K*	E Acil kit - 3 saat *Emergency kit - 3 hours*	W Ahşap renkli *Wooden color*

Ürünlerimizle ilgili daha detaylı teknik bilgileri ve ışık eğrilerini **www.lamp83.com.tr** web sitemizde bulabilirsiniz. / *Please visit **www.lamp83.com.tr** for further technical information and light distribution datas.*

DROP ANKASTRE / *RECESSED*

MINI

W • lm	Standard
1 W • 115 lm	L AN4141030
2 W • 200 lm	L AN4141031



C

3000K - 4000K • 145 gr

CE IP 20 850°

MINI

W • lm	Standard	IP 54
1 W • 115 lm	L AN4142030	L AN4146030
2 W • 200 lm	L AN4142031	L AN4146031



C

3000K - 4000K • 155 gr

CE IP 20 / 54 850°

Ankastre ürünlerde Casambi uygulaması grup sürücü ile yapılabilir.
Casambi application can be done with group driver option.

Ürünleri, tabloda belirtilen versiyonlarla almak istiyorsanız, ürün kodunun sonuna ilgili harfi ekledikten sonra Lamp 83 müşteri temsilciniz ile temasa geçebilirsiniz.
If you would like to buy the products featuring options given in the table, please add relevant letter code to the end of product code and consult your Lamp 83 customer representative.

C Casambi kontrol *Casambi control*	T Tunable white - 2700K~6500K *Tunable white - 2700K~6500K*	E Acil kit - 3 saat *Emergency kit - 3 hours*	W Ahşap renkli *Wooden color*

Ürünlerimizle ilgili daha detaylı teknik bilgileri ve ışık eğrilerini **www.lamp83.com.tr** web sitemizde bulabilirsiniz. / *Please visit **www.lamp83.com.tr** for further technical information and light distribution datas.*

DROP ANKASTRE / *RECESSED*

MINI

W • lm	Standard	DALI Dimm
6 W • 520 lm	L AN4147030	L AN4147040
8 W • 710 lm	L AN4147031	L AN4147041



C

3000K - 4000K • 165 gr

CE IP 20 850°

MIDI

W • lm	Standard	DALI Dimm
6 W • 600 lm	L AN4192030	L AN4192040
8 W • 830 lm	L AN4192031	L AN4192041



C + E

3000K - 4000K • 380 - 900 gr

CE IP 20 850°

Ankastre ürünlerde Casambi uygulaması grup sürücü ile yapılabilir.
Casambi application can be done with group driver option.

Ürünleri, tabloda belirtilen versiyonlarla almak istiyorsanız, ürün kodunun sonuna ilgili harfi ekledikten sonra Lamp 83 müşteri temsilciniz ile temasa geçebilirsiniz.
If you would like to buy the products featuring options given in the table, please add relevant letter code to the end of product code and consult your Lamp 83 customer representative.

C Casambi kontrol *Casambi control*	T Tunable white - 2700K~6500K *Tunable white - 2700K~6500K*	E Acil kit - 3 saat *Emergency kit - 3 hours*	W Ahşap renkli *Wooden color*

Ürünlerimizle ilgili daha detaylı teknik bilgileri ve ışık eğrilerini **www.lamp83.com.tr** web sitemizde bulabilirsiniz. / *Please visit **www.lamp83.com.tr** for further technical information and light distribution datas.*

DROP SIVA ÜSTÜ / *SURFACE MOUNTED*



W • lm	Standard	DALI Dimm
8 W • 755 lm	L SU1451030	L SU1451040
11 W • 1065 lm	L SU1451031	L SU1451041



C

3000K - 4000K • 755 gr

CE IP 20 850°

DROP
HUGO BOSS OFİS - İSTANBUL

Ürünleri, tabloda belirtilen versiyonlarla almak istiyorsanız, ürün kodunun sonuna ilgili harfi ekledikten sonra Lamp 83 müşteri temsilciniz ile temasa geçebilirsiniz.
If you would like to buy the products featuring options given in the table, please add relevant letter code to the end of product code and consult your Lamp 83 customer representative.

C Casambi kontrol *Casambi control*	T Tunable white - 2700K~6500K *Tunable white - 2700K~6500K*	E Acil kit - 3 saat *Emergency kit - 3 hours*	W Ahşap renkli *Wooden color*

Ürünlerimizle ilgili daha detaylı teknik bilgileri ve ışık eğrilerini **www.lamp83.com.tr** web sitemizde bulabilirsiniz. / *Please visit **www.lamp83.com.tr** for further technical information and light distribution datas.*

DROP SARKIT / *PENDANT*

MINI

W • lm	Standard	DALI Dimm	**A** (mm)
6 W • 520 lm	L SK1453030	L SK1453040	300
8 W • 710 lm	L SK1453031	L SK1453041	300
6 W • 520 lm	L SK1453130	L SK1453140	500
8 W • 710 lm	L SK1453131	L SK1453141	500
6 W • 520 lm	L SK1453230	L SK1453240	700
8 W • 710 lm	L SK1453231	L SK1453241	700



C + E

3000K - 4000K • 750 - 1000 gr

CE IP 20 850°

MIDI

W • lm	Standard	DALI Dimm	**A** (mm)
6 W • 600 lm	L SK1452030	L SK1452040	300
8 W • 830 lm	L SK1452031	L SK1452041	300
6 W • 600 lm	L SK1452130	L SK1452140	500
8 W • 830 lm	L SK1452131	L SK1452141	500
6 W • 600 lm	L SK1452230	L SK1452240	700
8 W • 830 lm	L SK1452231	L SK1452241	700



C + E

3000K - 4000K • 900 - 1200 gr

CE IP 20 850°

Ürünleri, tabloda belirtilen versiyonlarla almak istiyorsanız, ürün kodunun sonuna ilgili harfi ekledikten sonra Lamp 83 müşteri temsilciniz ile temasa geçebilirsiniz.
If you would like to buy the products featuring options given in the table, please add relevant letter code to the end of product code and consult your Lamp 83 customer representative.

C Casambi kontrol *Casambi control*	**T** Tunable white - 2700K~6500K *Tunable white - 2700K~6500K*	**E** Acil kit - 3 saat *Emergency kit - 3 hours*	**W** Ahşap renkli *Wooden color*

Ürünlerimizle ilgili daha detaylı teknik bilgileri ve ışık eğrilerini **www.lamp83.com.tr** web sitemizde bulabilirsiniz. / *Please visit **www.lamp83.com.tr** for further technical information and light distribution datas.*

DROP SARKIT / *PENDANT*

MAXI

W • lm	Standard	DALI Dimm	**A** (mm)
8 W • 755 lm	L SK1451130	L SK1451140	300
11 W • 1065 lm	L SK1451131	L SK1451141	300
8 W • 755 lm	L SK1451230	L SK1451240	500
11 W • 1065 lm	L SK1451231	L SK1451241	500
8 W • 755 lm	L SK1451330	L SK1451340	700
11 W • 1065 lm	L SK1451331	L SK1451341	700



C + E

3000K - 4000K • 1200 - 1700 gr

CE IP 20 850°

MAXI

W • lm	Standard	DALI Dimm
11 W • 1065 lm	L SK1451031	L SK1451041



C

3000K - 4000K • 755 gr

CE IP 20 850°

Ürünleri, tabloda belirtilen versiyonlarla almak istiyorsanız, ürün kodunun sonuna ilgili harfi ekledikten sonra Lamp 83 müşteri temsilciniz ile temasa geçebilirsiniz.
If you would like to buy the products featuring options given in the table, please add relevant letter code to the end of product code and consult your Lamp 83 customer representative.

C Casambi kontrol *Casambi control*	**T** Tunable white - 2700K~6500K *Tunable white - 2700K~6500K*	**E** Acil kit - 3 saat *Emergency kit - 3 hours*	**W** Ahşap renkli *Wooden color*

Ürünlerimizle ilgili daha detaylı teknik bilgileri ve ışık eğrilerini **www.lamp83.com.tr** web sitemizde bulabilirsiniz. / *Please visit **www.lamp83.com.tr** for further technical information and light distribution datas.*