LAMP83

**Gurur veren, ödüllü ve standartları yeniden belirleyen ürün: PRIDE**

Çok fonksiyonlu bir ürün ailesi olan PRIDE, tekil spot tipinden, ikili ankastre ve sarkıt versiyona kadar, tamamen LED ışık kaynaklarının olası en küçük hacimlerde, olası en etkin ve enerji verimli şekilde kullanımı için tasarlanmış seçkin bir seridir.

PRIDE, LED ışık kaynaklarının ısı hassasiyetinin giderilmesi için gövde ile uyumlu tasarlanan ve yüksek soğutma kabiliyetine sahip soğutma ünitesi sayesinde kompakt bir ailedir. Düşük sistem gücü tüketimi, uzun ömrü ve kompakt yapısına rağmen enerji verimliliği sayesinde çıtayı üst sınıflara taşıyan bir ürün / ürün ailesi olarak tercih edilmektedir. Aile, fonksiyonellik, verimlilik, uzun ömür gibi bileşik özelliklerinin yanında, tasarım açısından da benzersiz form ve efektlerini aynı tasarım çizgisinde yansıtıyor.

PRIDE ailesindeki tüm ürünlerde, optik olarak yüksek verimli özel tasarım anodize metal reflektör veya ışık üstünde eşsiz bir kontrol sağlayan TIR lens seçenekleri kullanılıyor. Minimalize edilmiş gövde boyutlarına sahip olan ailede kullanılan yüksek verimli LED çipleri ile çok yüksek miktarlarda ışık elde edilebiliyor.

Sürücülü ray adaptörü ile kullanılabilen PRIDE spot, dikey eksende 90°, yatay eksende 330° yönlendirilebiliyor. Daha çok vurgu aydınlatmasına ihtiyaç duyulan, ancak ray spot tercih edilmeyen mekanlar için geliştirilen yarı ankastre ürün ise, yüksek güçte ve yoğunlaştırılmış ışığın, istenen açıda yönlendirilebilmesini sağlıyor.

***Awarded and standard setting product to make you proud: PRIDE***

*PRIDE is a family of multifunctional products that make the Lamp 83 proud.*

*From singular spot type to double recessed and pendant versions, it is an exclusive series designed entirely for the most effective and energy efficient use of LED light sources in the smallest possible volumes.*

*PRIDE is a very compact product family thanks to its heat sink unit that has high cooling capability as a result of integrated design process to make it not only to dissipate the heat over very sensitive LED chip; but also to act as an extended part of the body. PRIDE family raises the bar thanks to its high energy efficiency, low system power and long economical life. PRIDE family, also reflects unique forms and effects in the same design line in terms of design besides functionality, efficiency and the compound properties such as long life.*

*For all the products in the PRIDE family, special designed anodized metal reflector that is optically highly efficient or TIR lens options that provides unique control over the light is used. In the family with minimalized body dimensions, thanks to highly efficient LED chips power, high density of light is provided.*

*PRIDE spotlight, that is offered with its integrated track adaptor, could be tilted 90° over vertical axis and 330° tilting for the horizontal axis.*

PRIDE

# PRIDE

Yine aynı güçte LED'lerin kullanıldığı ankastre ürünlerde yarı ankastre sabit yuvarlak çerçeve, hareketli (dikey eksende 20°) yuvarlak ve kare çerçeve ile ikili gövde seçenekleri mevcut.

Rozanslı veya ray soketli olarak monte edilebilen iki farklı sarkıt ürün ise, bir mekanın tüm aydınlatma ihtiyacının PRIDE ailesi ile karşılanabilmesine olanak tanıyor.

PRIDE ile gurur duyabileceğiniz bir aydınlatma elde etmeniz çok kolay…

**Kullanım Alanları:**
PRIDE ürün ailesi, ticari alanlar, mağazalar, marketler, vitrinler, efekt ve vurgu aydınlatma ihtiyacı duyulan özellikli mekan ve objeleri içeren tüm genel alanlarda kullanılabileceği gibi; şiddeti yüksek, konsantre ve pürüzsüz ışık ihtiyacı olan evsel alanlarda örneğin mutfak, kütüphane, giyinme odaları da dahil bir çok mekanda elektroray uygulaması ile sayesinde kullanılabilir.

---

*For recessed products that are including same powered LEDs swing-out fixed round frame, adjustable (could be tilted 20° over vertical axis) round & square frame and dual body options are available.*

*Two different pendant luminaires which can be mounted with base or track adapter, are ensured that PRIDE family satisfies the needs of any lighting project.*

*It is very easy to get a lighting that you can be proud of, with PRIDE.*

***Application Areas:***
*PRIDE product family can be used in places which are in need of highlighted & general lighting such as trading areas, markets, shops, showcases. By track system application they can also be used in places which are in need of high-intensity, concentrated and smooth light like kitchen, linear library, changing rooms.*



PRIDE

ACIBADEM ALTUNİZADE HASTANESİ - İSTANBUL

PRIDE

VODAFONE -ALMANYA / *GERMANY*

Top 10
Best Sellers
Zubehör
iPad
iPad Air 2

# PRIDE

ÜRÜN AİLESİ / *PRODUCT FAMILY*

# **PRIDE** SPOT / *SPOTLIGHT*

TIR lensli / *with TIR lens*

- Sürücülü ray adaptörü
- L 80 50.000 saat ömürlü LED
- 2.280 - 3.680 lümen arası (LED) ışık akısı
- Özel tasarım anodize metal reflektör veya TIR lens teknolojisi ile mükemmel ışık kontrolü
- 15° - 36° - 48° anodize metal reflektörlü, 36° lensli ışık açısı
- 3000K - 4000K (CCT) ışık renk sıcaklığı SDCM 3
- DALI dim seçeneği, otomasyona uyumlu (opsiyonel)

- *Integrated track adaptor*
- *L80 50.000 hours life time LED*
- *LED lumen output between 2.280 - 3.680 lm*
- *Perfect control over the light with special designed anodized metal reflector or TIR lens technology*
- *15° - 36° or 48° beam angle with reflector / 36° beam angle with lens*
- *CCT light color temperature: 3000K - 4000K SDCM 3*
- *DALI dimm option, suitable for automation (optional)*

# **PRIDE** ANKASTRE / *RECESSED*

**TIR lensli aygıtlar / *Luminaires with TIR lens***

- L 80 50.000 saat ömürlü LED
- 2.280 - 3.680 lümen arası (LED) ışık akısı
- Özel tasarım anodize metal reflektör veya TIR lens teknolojisi ile mükemmel ışık kontrolü
- 15° - 36° - 48° reflektörlü, 36° optik lensli ışık açısı
- 3000K - 4000K (CCT) ışık renk sıcaklığı SDCM 3
- 20° ve yarı ankastre gövdede 90°'ye kadar dikeyde yönlendirilebilme imkanı
- DALI dim seçeneği, otomasyona uyumlu (opsiyonel)
- 3 saat süreli acil durum batarya kiti (opsiyonel)

- *L 80 50.000 hours life time LED*
- *LED lumen output between 2.280 - 3.680 lm*
- *Perfect control over the light with special designed anodized metal reflector or TIR lens technology*
- *15° - 36° or 48° beam angle with reflector / 36° beam angle with optical lens*
- *CCT light color temperature: 3000K - 4000K SDCM 3*
- *Adjustability up to 20° for recessed body and up to 90° for semi recessed version in vertical axis*
- *DALI dimm option, suitable for automation (optional)*
- *Emergency kit is available with 3 hours battery pack (optional)*

# **PRIDE** SARKIT / *PENDANT*

- L 80 50.000 saat ömürlü LED
- 2.280 - 3.680 lümen arası (LED) ışık akısı
- Özel tasarım anodize metal reflektör
- 15° - 36° - 48° reflektörlü
- 3000K - 4000K (CCT) ışık renk sıcaklığı SDCM 3
- DALI dim seçeneği, otomasyona uyumlu (opsiyonel)

- *L 80 50.000 hours life time LED*
- *LED lumen output between 2.280 - 3.680 lm*
- *Perfect control over the light with special designed anodized metal reflector*
- *15° - 36° or 48° beam angle with reflector*
- *CCT light color temperature: 3000K - 4000K SDCM 3*
- *DALI dimm option, suitable for automation (optional)*

## PRIDE

SAMSUNG/EMAAR - İSTANBUL

Cafe

# **PRIDE** SPOT / *SPOTLIGHT*

| W • lm | Standard | DALI Dimm |
|---|---|---|
| 20 W • 2280 lm | L SP1423310 | L SP1423410 |
| 28 W • 3100 lm | L SP1423320 | L SP1423420 |
| 34 W • 3680 lm | L SP1423330 | L SP1423430 |




C

3000K - 4000K • 1100 - 1270 gr

CE IP 20 850°

| W • lm | Standard | DALI Dimm |
|---|---|---|
| 20 W • 2280 lm | L SP1428310 | L SP1428410 |
| 28 W • 3100 lm | L SP1428320 | L SP1428420 |
| 34 W • 3680 lm | L SP1428330 | L SP1428430 |




C

3000K - 4000K • 1000 - 1170 gr

CE IP 20 850°

Ürünleri, tabloda belirtilen versiyonlarla almak istiyorsanız, ürün kodunun sonuna ilgili harfi ekledikten sonra Lamp 83 müşteri temsilciniz ile temasa geçebilirsiniz.
*If you would like to buy the products featuring options given in the table, please add relevant letter code to the end of product code and consult your Lamp 83 customer representative.*

| | | | |
|---|---|---|---|
| C Casambi kontrol<br>*Casambi control* | T Tunable white - 2700K~6500K<br>*Tunable white - 2700K~6500K* | E Acil kit - 3 saat<br>*Emergency kit - 3 hours* | W Ahşap renkli<br>*Wooden color* |

Ürünlerimizle ilgili daha detaylı teknik bilgileri ve ışık eğrilerini **www.lamp83.com.tr** web sitemizde bulabilirsiniz. / *Please visit **www.lamp83.com.tr** for further technical information and light distribution datas.*

# **PRIDE** ANKASTRE / *RECESSED*

| W • lm | Standard | DALI Dimm |
|---|---|---|
| 20 W • 2280 lm | L AN4804031 | L AN4804041 |
| 28 W • 3100 lm | L AN4804032 | L AN4804042 |
| 34 W • 3680 lm | L AN4804033 | L AN4804043 |




C + E

3000K - 4000K • 1600 - 2300 gr

IP 20 850°

| W • lm | Standard | DALI Dimm |
|---|---|---|
| 20 W • 2280 lm | L AN4801031 | L AN4801041 |
| 28 W • 3100 lm | L AN4801032 | L AN4801042 |
| 34 W • 3680 lm | L AN4801033 | L AN4801043 |




C + E

3000K - 4000K • 1350 - 2050 gr

IP 20 850°

| W • lm | Standard | DALI Dimm |
|---|---|---|
| 20 W • 2280 lm | L AN4802031 | L AN4802041 |
| 28 W • 3100 lm | L AN4802032 | L AN4802042 |
| 34 W • 3680 lm | L AN4802033 | L AN4802043 |




C + E

3000K - 4000K • 1400 - 2100 gr

IP 20 850°

Ürünleri, tabloda belirtilen versiyonlarla almak istiyorsanız, ürün kodunun sonuna ilgili harfi ekledikten sonra Lamp 83 müşteri temsilciniz ile temasa geçebilirsiniz.
*If you would like to buy the products featuring options given in the table, please add relevant letter code to the end of product code and consult your Lamp 83 customer representative.*

| | | | |
|---|---|---|---|
| **C** Casambi kontrol<br>*Casambi control* | **T** Tunable white - 2700K~6500K<br>*Tunable white - 2700K~6500K* | **E** Acil kit - 3 saat<br>*Emergency kit - 3 hours* | **W** Ahşap renkli<br>*Wooden color* |

Ürünlerimizle ilgili daha detaylı teknik bilgileri ve ışık eğrilerini **www.lamp83.com.tr** web sitemizde bulabilirsiniz. / *Please visit **www.lamp83.com.tr** for further technical information and light distribution datas.*

# **PRIDE** ANKASTRE / *RECESSED*

| W • lm | Standard | DALI Dimm |
|---|---|---|
| 20 W • 2280 lm | L AN4803031 | L AN4803041 |
| 28 W • 3100 lm | L AN4803032 | L AN4803042 |
| 34 W • 3680 lm | L AN4803033 | L AN4803043 |




C + E

3000K - 4000K • 1650 - 2350 gr

CE IP 20 850°

| W • lm | Standard | DALI Dimm |
|---|---|---|
| 2x(20 W•2280 lm) | L AN4803231 | L AN4803241 |
| 2x(28 W•3100 lm) | L AN4803232 | L AN4803242 |
| 2x(34 W•3680 lm) | L AN4803233 | L AN4803243 |




C + E

3000K - 4000K • 3200 - 4000 gr

CE IP 20 850°

| W • lm | Standard | DALI Dimm |
|---|---|---|
| 20 W • 2280 lm | L AN4823031 | L AN4823041 |
| 28 W • 3100 lm | L AN4823032 | L AN4823042 |
| 34 W • 3680 lm | L AN4823033 | L AN4823043 |




C + E

3000K - 4000K • 1300 - 2000 gr

CE IP 20 850°

Ürünleri, tabloda belirtilen versiyonlarla almak istiyorsanız, ürün kodunun sonuna ilgili harfi ekledikten sonra Lamp 83 müşteri temsilciniz ile temasa geçebilirsiniz.
*If you would like to buy the products featuring options given in the table, please add relevant letter code to the end of product code and consult your Lamp 83 customer representative.*

| | | | |
|---|---|---|---|
| **C** Casambi kontrol<br>*Casambi control* | **T** Tunable white - 2700K~6500K<br>*Tunable white - 2700K~6500K* | **E** Acil kit - 3 saat<br>*Emergency kit - 3 hours* | **W** Ahşap renkli<br>*Wooden color* |

Ürünlerimizle ilgili daha detaylı teknik bilgileri ve ışık eğrilerini **www.lamp83.com.tr** web sitemizde bulabilirsiniz. / *Please visit **www.lamp83.com.tr** for further technical information and light distribution datas.*

# **PRIDE** ANKASTRE / *RECESSED*

| W • lm | Standard | DALI Dimm |
|---|---|---|
| 20 W • 2280 lm | L AN4820031 | L AN4820041 |
| 28 W • 3100 lm | L AN4820032 | L AN4820042 |
| 34 W • 3680 lm | L AN4820033 | L AN4820043 |




C + E

3000K - 4000K • 1250 - 1950 gr

CE IP 20 850°

| W • lm | Standard | DALI Dimm |
|---|---|---|
| 20 W • 2280 lm | L AN4821031 | L AN4821041 |
| 28 W • 3100 lm | L AN4821032 | L AN4821042 |
| 34 W • 3680 lm | L AN4821033 | L AN4821043 |




C + E

3000K - 4000K • 1250 - 1950 gr

CE IP 20 850°

| W • lm | Standard | DALI Dimm |
|---|---|---|
| 20 W • 2280 lm | L AN4822031 | L AN4822041 |
| 28 W • 3100 lm | L AN4822032 | L AN4822042 |
| 34 W • 3680 lm | L AN4822033 | L AN4822043 |




C + E

3000K - 4000K • 1450 - 2150 gr

CE IP 20 850°

Ürünleri, tabloda belirtilen versiyonlarla almak istiyorsanız, ürün kodunun sonuna ilgili harfi ekledikten sonra Lamp 83 müşteri temsilciniz ile temasa geçebilirsiniz.
*If you would like to buy the products featuring options given in the table, please add relevant letter code to the end of product code and consult your Lamp 83 customer representative.*

| | | | |
|---|---|---|---|
| **C** Casambi kontrol<br>*Casambi control* | **T** Tunable white - 2700K~6500K<br>*Tunable white - 2700K~6500K* | **E** Acil kit - 3 saat<br>*Emergency kit - 3 hours* | **W** Ahşap renkli<br>*Wooden color* |

Ürünlerimizle ilgili daha detaylı teknik bilgileri ve ışık eğrilerini **www.lamp83.com.tr** web sitemizde bulabilirsiniz. / *Please visit **www.lamp83.com.tr** for further technical information and light distribution datas.*

# **PRIDE** ANKASTRE / *RECESSED*

| W • lm | Standard | DALI Dimm |
|---|---|---|
| 2x(20 W•2280 lm) | L AN4822231 | L AN4822241 |
| 2x(28 W•3100 lm) | L AN4822232 | L AN4822242 |
| 2x(34 W•3680 lm) | L AN4822233 | L AN4822243 |




C + E

3000K - 4000K • 2800 - 3600 gr

CE IP 20 850°

Ürünleri, tabloda belirtilen versiyonlarla almak istiyorsanız, ürün kodunun sonuna ilgili harfi ekledikten sonra Lamp 83 müşteri temsilciniz ile temasa geçebilirsiniz.
*If you would like to buy the products featuring options given in the table, please add relevant letter code to the end of product code and consult your Lamp 83 customer representative.*

| | | | |
|---|---|---|---|
| C Casambi kontrol *Casambi control* | T Tunable white - 2700K~6500K *Tunable white - 2700K~6500K* | E Acil kit - 3 saat *Emergency kit - 3 hours* | W Ahşap renkli *Wooden color* |

Ürünlerimizle ilgili daha detaylı teknik bilgileri ve ışık eğrilerini **www.lamp83.com.tr** web sitemizde bulabilirsiniz. / *Please visit **www.lamp83.com.tr** for further technical information and light distribution datas.*

# **PRIDE** SARKIT / *PENDANT*

ROZANSLI / *WITH BASE*

| W • lm | Standard | DALI Dimm | A (mm) |
|---|---|---|---|
| 20 W • 2280 lm | L SK1323030 | L SK1323040 | 350 |
| 34 W • 3680 lm | L SK1323031 | L SK1323041 | 350 |
| 20 W • 2280 lm | L SK1323130 | L SK1323140 | 500 |
| 34 W • 3680 lm | L SK1323131 | L SK1323141 | 500 |

TRİFAZE RAY SOKETLİ / *WITH 3-PHASE TRACK ADAPTOR*

| W • lm | Standard | DALI Dimm | A (mm) |
|---|---|---|---|
| 20 W • 2280 lm | L SK1324030 | L SK1324040 | 350 |
| 34 W • 3680 lm | L SK1324031 | L SK1324041 | 350 |
| 20 W • 2280 lm | L SK1324130 | L SK1324140 | 500 |
| 34 W • 3680 lm | L SK1324131 | L SK1324141 | 500 |




C

3000K - 4000K • 2200 - 2400 gr

CE IP 20 850°

Ürünleri, tabloda belirtilen versiyonlarla almak istiyorsanız, ürün kodunun sonuna ilgili harfi ekledikten sonra Lamp 83 müşteri temsilciniz ile temasa geçebilirsiniz.
*If you would like to buy the products featuring options given in the table, please add relevant letter code to the end of product code and consult your Lamp 83 customer representative.*

| | | | |
|---|---|---|---|
| C Casambi kontrol *Casambi control* | T Tunable white - 2700K~6500K *Tunable white - 2700K~6500K* | E Acil kit - 3 saat *Emergency kit - 3 hours* | W Ahşap renkli *Wooden color* |

Ürünlerimizle ilgili daha detaylı teknik bilgileri ve ışık eğrilerini **www.lamp83.com.tr** web sitemizde bulabilirsiniz. / *Please visit **www.lamp83.com.tr** for further technical information and light distribution datas.*