LAMP83

Ufak boyutlardan çıkan şaşılacak derecede kuvvetli ışık: JOY

JOY ailesi, lens ve reflektörlü olmak üzere iki farklı çaptaki spot, çerçeveli ve çerçevesiz ankastre, sabit ve hareketli yarı ankastre, sıva üstü ve sarkıt versiyonları ile bir mekandaki tüm aydınlatma ihtiyacına cevap verebiliyor.

Ailenin tüm ürünleri anodize metal reflektör kullanılan gövdede 90 mm veya daha kontrollü bir ışık elde edilmesi adına optik lens kullanılan ve 'S' koduyla adlandırılan gövdede ise sadece 76 mm'lik bir optik çapa sahip. Ürünlerde, gövdenin soğutucu olarak görev yapması sayesinde, form anlamında bir bütünlük yakalanıyor.

Minimal boyutlarıyla dikkat çekmeden ışık üretmeyi başaran JOY ailesinin tamamında yüksek verimli LED ışık kaynağı kullanılıyor. Reflektörlü JOY ve lensli JOY-S versiyonlarında iki farklı ışık açısı ile ışığın istenen miktarda ve yönde yönlendirilebilmesi sağlanıyor.

Toplam 24 farklı gövde seçeneğinin yer aldığı ailenin spot versiyonlarında, lensli JOY-S spot sadece sürücülü ray adaptörü ile kullanılırken; reflektörlü JOY spot, hem sürücülü ray adaptörlü, hem de dikey kit kutulu olarak kullanılabiliyor.

Kendisini fark ettirmeden vurgu aydınlatması yapabilen JOY spotlar, dikey eksende 90°, yatay eksende 330° hareket edebilmesi sayesinde neredeyse sınırsız bir yönlendirilebilme seçeneğine sahip.

Reflektörlü spotun hareketli yarı ankastre hali, vurgu aydınlatmasına ihtiyaç duyulan, ancak ray spot tercih edilmeyen mekanlar için geliştirildi.

An elegant family that emits a surprisingly strong light considering its small sizes: JOY

JOY family can answers all lighting requirements of an environment with its two different sized bodies including reflector or lens as optic and consisting of spotlights, framed & trimless recessed, semi-recessed, surface mounted and pendant versions.

The whole products of JOY family are in two different sizes, either 90 mm in diameter featuring anodized metal reflector or 76 mm in diameter featuring optical lens providing better control over the light. Thanks to its body shape which also acts as the heat sink, the products reflect an integrity in terms of form.

Within recently extended JOY family, now including total of 24 different bodies, all the products have the LED light source that can create a powerful lighting without grabbing attention over products' bodies due to their small sizes. Thanks to two different beam angles in reflectors and two different beam angles in lenses, JOY family guide sufficient amount of light in desired direction.

While JOY-S spotlight, featuring lens, is produced only with an integrated track adaptor, regular JOY spotlight, including reflector, could be selected either with integrated track adaptor or vertical driver kit box.

JOY spotlights, which succeed in emitting light without attracting attention with their minimal dimensions, provide 90° tilting in vertical axis and 330° rotating in horizontal axis, thus they offer almost an unlimited adjustability.

Swing-out version of spotlight, featuring reflector, was developed to provide an alternative solution for areas that require accent lighting but at the sametime when spotlights are not desired.

JOY

JOY

Ankastre seçeneklere geldiğimizde hem reflektörlü JOY, hem de lensli JOY S içindeki hareketli gövde, yuvarlak, kare ve ikili dikdörtgen çerçeveli formunda kullanılabiliyor. Duvar yıkama efektiyle asimetrik reflektörlü JOY ankastre, ailenin kullanım alanını genişletiyor.

JOY ailesinin yeni üyeleri arasında kare ve ikili dikdörtgen gövdeye sahip çerçevesiz ürünler de dikkat çekiyor.

Sıva üstü ürün grubuna yeni eklenen ve sürücünün tavan arasında bırakıldığı yuvarlak gövdeli, kare ve ikili dikdörtgen yarı ankastre versiyonlar, özellikle asma tavan uygulamaları için eşsiz bir çözüm sunuyor.

Aileyi tamamlayan son ürün ise, rozanslı veya ray adaptörlü olarak kullanılabilen sarkıt versiyon.

Tüm yeni versiyonları ile JOY ailesi teknik ve estetik açıdan vazgeçilmez bir seçenek haline geldi.

JOY ailesi ile istenen her formda, çok ufak boyutlardan kontrollü ve kuvvetli bir ışık almanın tadını çıkartın…

Kullanım Alanları:
JOY ürün ailesi, genel aydınlatmanın yanı sıra özellikle vurgu aydınlatmasına ihtiyaç duyulan mağazalar, ofisler, alışveriş merkezleri, hastaneler, marketler, sanat galerileri, müzeler gibi yerlerde komple bir aydınlatma çözümü sunuyor. Ayrıca asma tavan veya ray spot uygulamasına yer verilen evlerdeki tablo, heykel vb dekoratif objelerin aydınlatmasında da kullanılabilir.

When we talk about recessed products, adjustable bodies of both regular JOY with reflector and JOY-S with lens are used inside of round and square frames as well as dual rectangular frame. As a new edition to the family, recessed JOY version with asymmetric reflector is designed to provide wallwasher effect.

There are some other brand new versions of JOY, that are grabbing attention nowadays, namely trimless recessed ones with square shaped and dual rectangural frames.

Moreover, there are three new additions into the family such as cylindiric shaped, cubic shaped and dual semi-recessed versions that their drivers are located over suspended ceiling.

Last group of the family is pendant ones, either with base or track adaptor.

All these novelties make JOY family attractive and irreplacable in technical & easthetic point of views.

Enjoy a controlled and strong light from very small dimensions with the JOY family...

Application Areas:
JOY product family offers a complete lighting solutions in places like shops, markets, art galleries, museums where accent lighting is especially needed in addition to general lighting. Beside this, it can be used to illuminate the decorative objects such as statues, painting tables in homes where suspended ceiling is applied or spotlights are preferred.

JOY

NIKE / ANKAMALL - ANKARA

JOY

İŞ BANKASI ÇEVİK OFİS - İSTANBUL

NEDEN?

JOY

NIKE / HILLTOWN - İZMİR

FOR 1
FORCE

JOY

ÜRÜN AİLESİ / *PRODUCT FAMILY*

JOY SPOT / *SPOTLIGHT*

JOY-S

JOY-S

JOY-S

JOY ANKASTRE / *RECESSED*

JOY-S

JOY-S

JOY-S

JOY-S

JOY-S

JOY-S

A-SYMETRIC

JOY SIVA ÜSTÜ / *SURFACE MOUNTED*

JOY-S

JOY-S

JOY-S

JOY-S

JOY SARKIT / *PENDANT*

JOY-S

JOY-S

- 76 mm çapında lensli veya 90 mm çapında reflektörlü gövde seçeneği
- Spot, hareketli ankastre, yarı ankastre, asimetrik ankastre, sıva üstü ve sarkıt gövde seçenekleri
- JOY spotta dikey kit kutusu / JOY ve JOY-S spotta sürücülü ray adaptörü seçeneği
- L 80 50.000 saat ömürlü LED
- 1.630 - 3.100 lümen arası (LED) ışık akısı
- Özel tasarım anodize metal reflektör veya optik lens teknolojisi ile mükemmel ışık kontrolü
- JOY'da; spot, ankastre ve silindirik sıva üstü 24° - 36° reflektörlü, kübik sıva üstü ise 18° - 48° reflektörlü / JOY-S'de 28° - 40° lensli ışık açısı
- 3000K - 4000K (CCT) ışık renk sıcaklığı SDCM 3
- Ankastre gövdede 20°, yarı ankastre gövdede 45°'ye kadar dikeyde yönlendirilebilme imkanı
- DALI dim seçeneği, otomasyona uyumlu (opsiyonel)
- Ankastre ve sıvaüstü ürünlerde 3 saat süreli acil durum batarya kiti (opsiyonel)

- *76 mm in diameter with optical lens or 90mm in diameter with anodized metal reflector body options*
- *Spotlight, adjustable recessed, semi-recessed, asimetric recessed, surface type and pendant body options*
- *Horizontal and vertical kit box options for JOY spotlight / Integrated track adaptor option for JOY-S spotlight*
- *L 80 50.000 hours life time LED*
- *LED lumen output between 1.630 - 3.100 lm*
- *Perfect control over the light with special designed anodized metal reflector or optical lens technology*
- *For JOY spotlight, recessed and cylindirical bodies 24° - 36°, for cubic body 18° - 48° beam angle with reflector / For JOY-S 28° - 40° beam angle with lens*
- *3000K - 4000K (CCT) light color temperature SDCM 3*
- *Adjustability up to 20° for recessed body and up to 45° in vertical axis for semi-recessed body*
- *DALI dimm option, suitable for automation (optional)*
- *Emergency kit available with 3 hours battery pack for recessed and semi-recessed products (optional)*

JOY-S

JOY

TEKNİK AÇIKLAMALAR / *TECHNICAL DESCRIPTION*

MAFSAL
Lamp 83 tasarımı, dikey eksende 90° ve yatay eksende 330° yönlendirilebilir polikarbon (PC) mafsal

JOINT
Adjustability to allow 90° tilting for the vertical axis and 330° rotating for the horizontal axis Lamp 83 design polycarbon (PC) joint

ARKA KAPAK
Hava akışını kolaylaştıran tamamlayıcı arka kapak

REAR COVER
A supplement rear cover which make air stream easier

LED SOKETİ
CE ve UL onaylı,lehimsiz kablolamalı ve optik kaybı azaltan özel tasarım LED soketi

LED HOLDER
CE and UL certified, solderless wiring and specially designed LED holders that reduce the optical loss

LED
Dünyanın önde gelen markalarından seçilmiş yeni nesil yüksek verimli, fotobiyolojik korumalı, 90 CRI veya kullanıma özel LED (tekstil, et, balık, unlu mamül, sebze)
L80 50.000 saat ömürlü
Beyaz renkte standart sapma SDCM 3

LED
Selected new generation LEDs from wordwide known brands which have high efficiency, photobiological protection, 90 CRI or exclusive LED (Textile, meat, fish, bakery, vegetable)
L80 50.000 hours lifetime
SDCM 3

SÜRÜCÜLÜ RAY ADAPTÖRÜ
Ray soketine entegre edilmiş yeni nesil, 50.000 saat ömürlü, düşük dalgalanmalı, sabit akımlı, Avrupa orjinli LED sürücü On/Off ve DALI seçenekli

TRACK ADAPTOR
New generation, 50.000 hours, low ripple, constant current, European origin LED driver integrated into the lighting track adaptor On/Off and DALI options

SOĞUTUCU GÖVDE
Yüksek termal geçirgenlik özellikli alüminyum

HEATSINK BODY
Special aluminium alloy to provide high thermal transmittant

GÖVDE
Soğutucu performansını artıran 3mm kalınlığında alüminyum profil gövde

BODY
3 mm thick aluminium profile body that increase cooling performance

OPTİK LENS
70mm çapında UV dayanımlı, PMMA şeffaf lens
%85'i aşan optik verimlilik
28° ve 40° açı seçenekleri
115°C'ye kadar gövde sıcaklık dayanımı

OPTICAL LENS
PMMA transparent lens with 70mm diameter and UV strength
Optical efficiency higher than 85%
28° and 40° beam angles
Thermal resistance up to 115°C

LENS SABİTLEYİCİ
Görsel derinliğe sahip özel tasarımıyla, UV dayanımı olan lens sabitleyici siyah conta

LENS FIXING GASKET
Specially designed lens fixing gasket to provide visual depth and UV strength

JOY

DEFACTO - İSTANBUL

JOY

ACIBADEM ALTUNİZADE HASTANESİ - İSTANBUL

JOY

BRILLENBAR - ALMANYA / GERMANY

JOY SPOT / *SPOTLIGHT*

JOY-S

W • lm	Standard	DALI Dimm
14 W • 1630 lm	L SP1443030	L SP1443040
20 W • 2280 lm	L SP1443031	L SP1443041

ASYMETRIC



C

3000K - 4000K • 1000 gr

CE IP 20 850°

JOY-S

W • lm	Standard	DALI Dimm
8 W • 615 lm	L SP1444030	L SP1444040
11 W • 864 lm	L SP1444031	L SP1444041



C

3000K - 4000K • 10500 gr

CE IP 20 850°

JOY-S

W • lm	Standard	DALI Dimm
14 W • 1505 lm	L SP1441030	L SP1441040
20 W • 2075 lm	L SP1441031	L SP1441041
28 W • 2790 lm	L SP1441032	L SP1441042



C

3000K - 4000K • 1000 gr

CE IP 20 850°

Ürünleri, tabloda belirtilen versiyonlarla almak istiyorsanız, ürün kodunun sonuna ilgili harfi ekledikten sonra Lamp 83 müşteri temsilciniz ile temasa geçebilirsiniz.
If you would like to buy the products featuring options given in the table, please add relevant letter code to the end of product code and consult your Lamp 83 customer representative.

C Casambi kontrol *Casambi control*	T Tunable white - 2700K~6500K *Tunable white - 2700K~6500K*	E Acil kit - 3 saat *Emergency kit - 3 hours*	W Ahşap renkli *Wooden color*

Ürünlerimizle ilgili daha detaylı teknik bilgileri ve ışık eğrilerini **www.lamp83.com.tr** web sitemizde bulabilirsiniz. / *Please visit **www.lamp83.com.tr** for further technical information and light distribution datas.*

JOY SPOT / *SPOTLIGHT*

W • lm	Standard	DALI Dimm
14 W • 1630 lm	L SP1422130	L SP1422140
20 W • 2280 lm	L SP1422131	L SP1422141
28 W • 3100 lm	L SP1422132	L SP1422142



C

3000K - 4000K • 1050 gr

CE IP 20 850°

W • lm	Standard	DALI Dimm
14 W • 1630 lm	L SP1422030	L SP1422040
20 W • 2280 lm	L SP1422031	L SP1422041
28 W • 3100 lm	L SP1422032	L SP1422042



C

3000K - 4000K • 1100 gr

CE IP 20 850°

JOY ANKASTRE / *RECESSED*

JOY-S

W • lm	Standard	DALI Dimm
14 W • 1505 lm	L AN4304030	L AN4304040
20 W • 2075 lm	L AN4304031	L AN4304041
28 W • 2790 lm	L AN4304032	L AN4304042



C + E

3000K - 4000K • 800 - 1650 gr

CE IP 20 850°

JOY-S

W • lm	Standard	DALI Dimm
14 W • 1505 lm	L AN4301030	L AN4301040
20 W • 2075 lm	L AN4301031	L AN4301041
28 W • 2790 lm	L AN4301032	L AN4301042



C + E

3000K - 4000K • 800 - 1650 gr

CE IP 20 850°

JOY-S

W • lm	Standard	DALI Dimm
14 W • 1505 lm	L AN4302030	L AN4302040
20 W • 2075 lm	L AN4302031	L AN4302041
28 W • 2790 lm	L AN4302032	L AN4302042



C + E

3000K - 4000K • 950 - 1800 gr

CE IP 20 850°

Ürünleri, tabloda belirtilen versiyonlarla almak istiyorsanız, ürün kodunun sonuna ilgili harfi ekledikten sonra Lamp 83 müşteri temsilciniz ile temasa geçebilirsiniz.
If you would like to buy the products featuring options given in the table, please add relevant letter code to the end of product code and consult your Lamp 83 customer representative.

C Casambi kontrol *Casambi control*	**T** Tunable white - 2700K~6500K *Tunable white - 2700K~6500K*	**E** Acil kit - 3 saat *Emergency kit - 3 hours*	**W** Ahşap renkli *Wooden color*

Ürünlerimizle ilgili daha detaylı teknik bilgileri ve ışık eğrilerini **www.lamp83.com.tr** web sitemizde bulabilirsiniz. / *Please visit **www.lamp83.com.tr** for further technical information and light distribution datas.*

JOY ANKASTRE / *RECESSED*

JOY-S

W • lm	Standard	DALI Dimm
2x(14 W • 1505 lm)	L AN4302230	L AN4302240
2x(20 W • 2075 lm)	L AN4302231	L AN4302241
2x(28 W • 2790 lm)	L AN4302232	L AN4302242



C + E

3000K - 4000K • 1800 - 2500 gr

CE IP 20 850°

JOY-S TRIMLESS

W • lm	Standard	DALI Dimm
14 W • 1505 lm	L AN4303030	L AN4303040
20 W • 2075 lm	L AN4303031	L AN4303041
28 W • 2790 lm	L AN4303032	L AN4303042

TRIMLESS





C + E

3000K - 4000K • 1075 - 1650 gr

CE IP 20 850°

JOY-S TRIMLESS

W • lm	Standard	DALI Dimm
2x(14 W • 1505 lm)	L AN4303230	L AN4303240
2x(20 W • 2075 lm)	L AN4303231	L AN4303241
2x(28 W • 2790 lm)	L AN4303232	L AN4303242

TRIMLESS





C + E

3000K - 4000K • 1800 - 2500 gr

CE IP 20 850°

Ürünleri, tabloda belirtilen versiyonlarla almak istiyorsanız, ürün kodunun sonuna ilgili harfi ekledikten sonra Lamp 83 müşteri temsilciniz ile temasa geçebilirsiniz.
If you would like to buy the products featuring options given in the table, please add relevant letter code to the end of product code and consult your Lamp 83 customer representative.

C Casambi kontrol *Casambi control*	**T** Tunable white - 2700K~6500K *Tunable white - 2700K~6500K*	**E** Acil kit - 3 saat *Emergency kit - 3 hours*	**W** Ahşap renkli *Wooden color*

Ürünlerimizle ilgili daha detaylı teknik bilgileri ve ışık eğrilerini **www.lamp83.com.tr** web sitemizde bulabilirsiniz. / *Please visit **www.lamp83.com.tr** for further technical information and light distribution datas.*

JOY ANKASTRE / *RECESSED*

A-SYMETRIC

W • lm	Standard	DALI Dimm
14 W • 1630 lm	L AN4224030	L AN4224040
20 W • 2280 lm	L AN4224031	L AN4224041
28 W • 3100 lm	L AN4224032	L AN4224042

ASYMETRIC



Ø 125

C + E

3000K - 4000K • 800 - 1560 gr

CE IP 20 850°

W • lm	Standard	DALI Dimm
14 W • 1630 lm	L AN4225030	L AN4225040
20 W • 2280 lm	L AN4225031	L AN4225041
28 W • 3100 lm	L AN4225032	L AN4225042



Ø 120

C + E

3000K - 4000K • 800 - 1650 gr

CE IP 20 850°

W • lm	Standard	DALI Dimm
14 W • 1630 lm	L AN4226030	L AN4226040
20 W • 2280 lm	L AN4226031	L AN4226041
28 W • 3100 lm	L AN4226032	L AN4226042



Ø 120

C + E

3000K - 4000K • 815 - 1720 gr

CE IP 20 850°

Ürünleri, tabloda belirtilen versiyonlarla almak istiyorsanız, ürün kodunun sonuna ilgili harfi ekledikten sonra Lamp 83 müşteri temsilciniz ile temasa geçebilirsiniz.
If you would like to buy the products featuring options given in the table, please add relevant letter code to the end of product code and consult your Lamp 83 customer representative.

C Casambi kontrol *Casambi control*	**T** Tunable white - 2700K~6500K *Tunable white - 2700K~6500K*	**E** Acil kit - 3 saat *Emergency kit - 3 hours*	**W** Ahşap renkli *Wooden color*

Ürünlerimizle ilgili daha detaylı teknik bilgileri ve ışık eğrilerini **www.lamp83.com.tr** web sitemizde bulabilirsiniz. / *Please visit **www.lamp83.com.tr** for further technical information and light distribution datas.*

JOY ANKASTRE / *RECESSED*

W • lm	Standard	DALI Dimm
14 W • 1630 lm	L AN4243030	L AN4243040
20 W • 2280 lm	L AN4243031	L AN4243041
28 W • 3100 lm	L AN4243032	L AN4243042



C + E

3000K - 4000K • 1585 - 2485 gr

CE IP 20 850°

W • lm	Standard	DALI Dimm
14 W • 1630 lm	L AN4234030	L AN4234040
20 W • 2280 lm	L AN4234031	L AN4234041
28 W • 3100 lm	L AN4234032	L AN4234042



C + E

3000K - 4000K • 900 - 1780 gr

CE IP 20 850°

W • lm	Standard	DALI Dimm
2x(14 W • 1630 lm)	L AN4234230	L AN4234240
2x(20 W • 2280 lm)	L AN4234231	L AN4234241
2x(28 W • 3100 lm)	L AN4234232	L AN4234242



C + E

3000K - 4000K • 1690 - 2585 gr

CE IP 20 850°

Ürünleri, tabloda belirtilen versiyonlarla almak istiyorsanız, ürün kodunun sonuna ilgili harfi ekledikten sonra Lamp 83 müşteri temsilciniz ile temasa geçebilirsiniz.
If you would like to buy the products featuring options given in the table, please add relevant letter code to the end of product code and consult your Lamp 83 customer representative.

C Casambi kontrol *Casambi control*	**T** Tunable white - 2700K~6500K *Tunable white - 2700K~6500K*	**E** Acil kit - 3 saat *Emergency kit - 3 hours*	**W** Ahşap renkli *Wooden color*

Ürünlerimizle ilgili daha detaylı teknik bilgileri ve ışık eğrilerini **www.lamp83.com.tr** web sitemizde bulabilirsiniz. / *Please visit **www.lamp83.com.tr** for further technical information and light distribution datas.*

JOY ANKASTRE / *RECESSED*

TRIMLESS

W • lm	Standard	DALI Dimm
14 W • 1630 lm	L AN4235030	L AN4235040
20 W • 2280 lm	L AN4235031	L AN4235041
28 W • 3100 lm	L AN4235032	L AN4235042

TRIMLESS





C + E

3000K - 4000K • 1690 - 2585 gr

CE IP 20 850°

TRIMLESS

W • lm	Standard	DALI Dimm
2x(14 W • 1630 lm)	L AN4235230	L AN4235240
2x(20 W • 2280 lm)	L AN4235231	L AN4235241
2x(28 W • 3100 lm)	L AN4235232	L AN4235242

TRIMLESS





C + E

3000K - 4000K • 1690 - 2585 gr

CE IP 20 850°

Ürünleri, tabloda belirtilen versiyonlarla almak istiyorsanız, ürün kodunun sonuna ilgili harfi ekledikten sonra Lamp 83 müşteri temsilciniz ile temasa geçebilirsiniz.
If you would like to buy the products featuring options given in the table, please add relevant letter code to the end of product code and consult your Lamp 83 customer representative.

C Casambi kontrol *Casambi control*	**T** Tunable white - 2700K~6500K *Tunable white - 2700K~6500K*	**E** Acil kit - 3 saat *Emergency kit - 3 hours*	**W** Ahşap renkli *Wooden color*

Ürünlerimizle ilgili daha detaylı teknik bilgileri ve ışık eğrilerini **www.lamp83.com.tr** web sitemizde bulabilirsiniz. / *Please visit **www.lamp83.com.tr** for further technical information and light distribution datas.*

JOY SIVA ÜSTÜ / *SURFACE MOUNTED*

JOY-S

W • lm	Standard
11 W • 1182 lm	L SU1905030
14 W • 1630 lm	L SU1905031



3000K - 4000K • 750 gr

CE IP 20 850°

JOY-S

W • lm	Standard	DALI Dimm
14 W • 1505 lm	L SU1904030	L SU1904040
20 W • 2075 lm	L SU1904031	L SU1904041



3000K - 4000K • 1365 gr C

CE IP 20 850°

Ürünleri, tabloda belirtilen versiyonlarla almak istiyorsanız, ürün kodunun sonuna ilgili harfi ekledikten sonra Lamp 83 müşteri temsilciniz ile temasa geçebilirsiniz.
If you would like to buy the products featuring options given in the table, please add relevant letter code to the end of product code and consult your Lamp 83 customer representative.

C Casambi kontrol *Casambi control*	T Tunable white - 2700K~6500K *Tunable white - 2700K~6500K*	E Acil kit - 3 saat *Emergency kit - 3 hours*	W Ahşap renkli *Wooden color*

Ürünlerimizle ilgili daha detaylı teknik bilgileri ve ışık eğrilerini **www.lamp83.com.tr** web sitemizde bulabilirsiniz. / *Please visit **www.lamp83.com.tr** for further technical information and light distribution datas.*

JOY SIVA ÜSTÜ / *SURFACE MOUNTED*

JOY-S

W • lm Standard	Standard	DALI Dimm
14 W • 1505 lm	L SU1902030	L SU1902040
20 W • 2075 lm	L SU1902031	L SU1902041
28 W • 2790 lm	L SU1902032	L SU1902042

Ürünün sürücüsü, gövdenin içinde olmadığından; ürün beton tavana monte edilemez.
Since its driver is not included inside the product body, it can not be mounted on concrete ceiling.





YARI SIVA ÜSTÜ MONTAJ
SEMI SURFACE MOUNTED

C + E

3000K - 4000K • 650 - 1250 gr

CE IP 20 850°

JOY-S

W • lm	Standard	DALI Dimm
14 W • 1505 lm	L SU1901030	L SU1901040
20 W • 2075 lm	L SU1901031	L SU1901041



C

3000K - 4000K • 1250 gr

CE IP 20 850°

Ürünleri, tabloda belirtilen versiyonlarla almak istiyorsanız, ürün kodunun sonuna ilgili harfi ekledikten sonra Lamp 83 müşteri temsilciniz ile temasa geçebilirsiniz.
If you would like to buy the products featuring options given in the table, please add relevant letter code to the end of product code and consult your Lamp 83 customer representative.

C Casambi kontrol *Casambi control*	T Tunable white - 2700K~6500K *Tunable white - 2700K~6500K*	E Acil kit - 3 saat *Emergency kit - 3 hours*	W Ahşap renkli *Wooden color*

Ürünlerimizle ilgili daha detaylı teknik bilgileri ve ışık eğrilerini **www.lamp83.com.tr** web sitemizde bulabilirsiniz. / *Please visit **www.lamp83.com.tr** for further technical information and light distribution datas.*

JOY SIVA ÜSTÜ / *SURFACE MOUNTED*

W • lm	Standard	DALI Dimm
14 W • 1630 lm	L SU1812030	L SU1812040
20 W • 2280 lm	L SU1812031	L SU1812041
28 W • 3100 lm	L SU1812032	L SU1812042

Ürünün sürücüsü, gövdenin içinde olmadığından; ürün beton tavana monte edilemez.
Since its driver is not included inside the product body, it can not be mounted on concrete ceiling.





YARI SIVA ÜSTÜ MONTAJ
SEMI SURFACE MOUNTED

C + E

3000K - 4000K • 600 - 1200 gr

CE IP 20 850°

#

W • lm	Standard	DALI Dimm
14 W • 1630 lm	L SU1810030	L SU1810040
20 W • 2280 lm	L SU1810031	L SU1810041
28 W • 3100 lm	L SU1810032	L SU1810042



C

3000K - 4000K • 1090 gr

CE IP 20 850°

Ürünleri, tabloda belirtilen versiyonlarla almak istiyorsanız, ürün kodunun sonuna ilgili harfi ekledikten sonra Lamp 83 müşteri temsilciniz ile temasa geçebilirsiniz.
If you would like to buy the products featuring options given in the table, please add relevant letter code to the end of product code and consult your Lamp 83 customer representative.

C Casambi kontrol *Casambi control*	T Tunable white - 2700K~6500K *Tunable white - 2700K~6500K*	E Acil kit - 3 saat *Emergency kit - 3 hours*	W Ahşap renkli *Wooden color*

Ürünlerimizle ilgili daha detaylı teknik bilgileri ve ışık eğrilerini **www.lamp83.com.tr** web sitemizde bulabilirsiniz. / *Please visit **www.lamp83.com.tr** for further technical information and light distribution datas.*

JOY SIVA ÜSTÜ / *SURFACE MOUNTED*

W • lm	Standard	DALI Dimm
14 W • 1630 lm	L SU1813030	L SU1813040
20 W • 2280 lm	L SU1813031	L SU1813041
28 W • 3100 lm	L SU1813032	L SU1813042

Ürünün sürücüsü, gövdenin içinde olmadığından; ürün beton tavana monte edilemez.
Since its driver is not included inside the product body, it can not be mounted on concrete ceiling.





YARI SIVA ÜSTÜ MONTAJ
SEMI SURFACE MOUNTED

C + E

3000K - 4000K • 1100 - 1600 gr

CE IP 20 850°

W • lm	Standard	DALI Dimm
2x(14 W • 1630 lm)	L SU1813230	L SU1813240
2x(20 W • 2280 lm)	L SU1813231	L SU1813241
2x(28 W • 3100 lm)	L SU1813232	L SU1813242

Ürünün sürücüsü, gövdenin içinde olmadığından; ürün beton tavana monte edilemez.
Since its driver is not included inside the product body, it can not be mounted on concrete ceiling.





YARI SIVA ÜSTÜ MONTAJ
SEMI SURFACE MOUNTED

C + E

3000K - 4000K • 1675 - 2175 gr

CE IP 20 850°

Ürünleri, tabloda belirtilen versiyonlarla almak istiyorsanız, ürün kodunun sonuna ilgili harfi ekledikten sonra Lamp 83 müşteri temsilciniz ile temasa geçebilirsiniz.
If you would like to buy the products featuring options given in the table, please add relevant letter code to the end of product code and consult your Lamp 83 customer representative.

C Casambi kontrol *Casambi control*	**T** Tunable white - 2700K~6500K *Tunable white - 2700K~6500K*	**E** Acil kit - 3 saat *Emergency kit - 3 hours*	**W** Ahşap renkli *Wooden color*

Ürünlerimizle ilgili daha detaylı teknik bilgileri ve ışık eğrilerini **www.lamp83.com.tr** web sitemizde bulabilirsiniz. / *Please visit **www.lamp83.com.tr** for further technical information and light distribution datas.*

JOY SARKIT / *PENDANT*

JOY-S

ROZANSLI / *WITH BASE*

W • lm	Standard	DALI Dimm
14 W • 1505 lm	L SK1341030	L SK1341040
20 W • 2075 lm	L SK1341031	L SK1341041

TRİFAZE RAY SOKETLİ / *WITH 3-PHASE TRACK ADAPTOR*

W • lm	Standard	DALI Dimm
14 W • 1505 lm	L SK1342030	L SK1342040
20 W • 2075 lm	L SK1342031	L SK1342041



C

3000K - 4000K • 1600 - 1800 gr

CE IP 20 850°

Ürünleri, tabloda belirtilen versiyonlarla almak istiyorsanız, ürün kodunun sonuna ilgili harfi ekledikten sonra Lamp 83 müşteri temsilciniz ile temasa geçebilirsiniz.
If you would like to buy the products featuring options given in the table, please add relevant letter code to the end of product code and consult your Lamp 83 customer representative.

C Casambi kontrol *Casambi control*	T Tunable white - 2700K~6500K *Tunable white - 2700K~6500K*	E Acil kit - 3 saat *Emergency kit - 3 hours*	W Ahşap renkli *Wooden color*

Ürünlerimizle ilgili daha detaylı teknik bilgileri ve ışık eğrilerini **www.lamp83.com.tr** web sitemizde bulabilirsiniz. / *Please visit **www.lamp83.com.tr** for further technical information and light distribution datas.*